

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «СГК»

К.И. Сергеев

« » 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение стеллажей для хранения продукции на складе ПССС.

1. Тип стеллажей.

Стеллажи фронтальные паллетные.

Максимальные размеры поддона (ДхШхВ), мм: **1200 х 1000 х 900**

Максимальные вес одного поддона: 1500 кг.

Число уровней хранения, включая пол: 4 .

Число полок для полочных, шт.: 3.

Количество поддонов на один уровень хранения, шт. 3

2. Технические характеристики.

2.1 Высота стеллажей максимальная, мм: **4000.**

2.2 Ширина стеллажной рамы, мм: **1000-1050**

2.3 Длина горизонтальной грузовой балки для 3 поддонов, мм: **3300.**

2.5 Шаг переустановки балок по высоте, мм: **50.**

2.6 Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на пару балок длиной 3300 мм: **4500 кг.**

2.8 Максимально допустимая нагрузка на секцию: **13500 кг.**

3. Количество.

Количество секций с длиной грузовой балки 3300 мм - 12 секций.

4. Доставка и сборка.

Доставку и сборку стеллажей на территории Покупателя включить в объем коммерческого предложения.

Сборку и крепление к полу осуществить согласно схемы (см Приложение 1 к данному ТЗ).

5. Срок поставки.

Июль 2018 г.

Составил:

Начальник Складского комплекса

Ежков Д.В.

Согласовано:

Начальник отдела развития

21.06.2018 г. Цветков А.Г.

Директор по логистике

Шабас А.А.