

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Аветисян А.Э.
« 11 » 05 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА АККРЕДИТАЦИЮ ПОСТАВЩИКОВ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ РУКАВОВ И
КАРТРИДЖЕЙ
на 2023 г.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для закупки	Выполнение ППР оборудования и аварийных ремонтов
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок поставки	На основании предложения выбранного поставщика
4.	Технические характеристики	Согласно списку приложения 1
5.	Желаемые условия оплаты	100 % пост. оплата в течении 30 дней после поставки продукции
6.	Особые условия	ЗА 2023 год заказчиком может быть закуплен не весь объем указанный в Приложении №1, поставка осуществляется по запросу заказчика.


Составил:

Инженер по вентиляции ЗАО «СГК»

Согласовано:

Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»


Рябов Н. А.

Емец Д. М.

Главный энергетик ЗАО «СГК»

Пименов Д.Н

Приложение 1.

№	Наименование товара	Примерное количество во к закупке в год	Ед. изм .	Эскиз
Фильтровальные рукава				
	<p>Рукав фильтровальный для бункера фасовочной машины Раурег и для весов L: 1800 d:330 Материал: Полиэстер 500</p>	16	шт.	


<p>2</p>	<p>Рукав для фильтра ТФ-3 L: 3050 d:185 Материал: Мета-арамид 500</p>	<p>300</p>	<p>шт.</p>	
----------	---	------------	------------	--

<p>3</p>	<p>Рукав для фильтра Scheuch L: 3375 d:160 Материал: Полиэстер 550</p>	<p>80</p>	<p>шт.</p>	<p>1. Поз.1 – Кольцо 2. Поз.2 – Манжет 3. Поз.3 – Рукав 4. Поз.4 – Доньшко 5. L=3375 мм, d=160 мм</p>
----------	--	-----------	------------	---

<p>4 Рукав для напорного фильтра Вселуг ФН-20 L: 2000 d:200 Материал: Полиэстер 550</p>	<p>60</p>	<p>шт.</p>	
---	-----------	------------	--

Картриджи для фильтра

<p>5 Картридж для фильтра MIX S.R.L. SFCA 350 A 5 LP SFCA 1AL0212A10NO L:1200 d:120 R:75 Nordic: CJ145/1200/909/3</p>	<p>10</p>	<p>шт.</p>	
<p>6 Картридж для фильтра Donaldson (1A64399011)</p>	<p>30</p>	<p>шт.</p>	

7	<p>Рукав для фильтра ФРИ-360</p> <p>Размеры: L: 3050, D: 135</p> <p>Материал: метаарамид 550</p>	Количество: 320 шт.	ШТ	
---	--	------------------------	----	--