

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»
АВETИСЯН А.Э.
29 **Апреля 2022 Г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций участка ГВВС, нежилое здание Демпферное отделение
АЗ Инв. № 0000003.1

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация производства
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», нежилое здание (Демпферное отделение) АЗ Инв. № 0000003.1
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	На конкурсной основе
5	Сроки выполнения работ	30 календарных дней
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. Итоговая техническая документация принимается в электронном виде в формате doc, pdf и 2-х экземплярах в бумажном виде.
7	Наименование работ	работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций участка ГВВС, нежилое здание Демпферное отделение АЗ Инв. № 0000003.
8	Техническое задание к выполнению работ	8.1. Анализ технической и проектной документации, предоставляемой Заказчиком. 8.2. Обследование надземных строительных конструкций (стены, стойки, внутреннее перекрытие, покрытие) участка ГВВС, нежилое здание Демпферное отделение АЗ Инв. № 0000003. 8.3. Определение конструктивной схемы сооружения. 8.4. Проведение обмерных работ (без геодезических изысканий) в объеме необходимом для обследования и дальнейшей разработки проекта реконструкции/восстановления сооружения. 8.5. Выявление дефектов и повреждений строительных конструкций с определением причин их возникновения. 8.6. Фотофиксация и определение геометрических параметров дефектов и повреждений строительных конструкций. 8.7. Поверочные расчеты несущих конструкций с учетом фактической конструктивной схемы сооружения, прочностных параметров материалов конструкций, выявленных дефектов и повреждений (выполняются при наличии критических дефектов и повреждений).

		<p>8.8. Оценка технического состояния строительных конструкций и сооружения в целом в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».</p> <p>8.9. Разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, усилению несущих конструкций сооружения (в случае необходимости). Разработка проекта усиления.</p> <p>8.10. Составление технического заключения по результатам выполненных работ.</p>
9	Особые условия	<p>9.1. Заказчик предоставляет техническую, проектную и технологическую документацию.</p> <p>9.2. Заказчик обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объект обследования и к конструкциям, обеспечивает технологические окна для проведения работ, а также согласовывает места вскрытий, в том числе с получением необходимых разрешений.</p>

Составил:

Ведущий инженер-механик

Согласовано:

Главный механик




Закиров Р.М.

Сухолитко В.С.