


Утверждаю  
Технический директор ЗАО «СГК»  
А.Э. Аветисян  
«26» 04 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «22» апреля 2016 г.  
На замену площадки обслуживания кран балок №1348 и №3467.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Физический износ (сквозная коррозия металла) площадки обслуживания кран балок инв. № 1348 и №3467.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3.	Подрядная организация	На конкурсной основе
4.	Сроки начала и окончания работ	Согласно договора.
5.	<u>Технические требования</u>	На территории заказчика провести демонтаж и монтаж площадки обслуживания кран балок общей длиной 50 м., шириной ~1м., находящейся на высоте 5м. В процессе демонтажа сохранить ограждения с поручнями демонтируемой площадки и в последствии смонтировать их на новую. Окраску провести за 2 раза грунт-эмалью по ржавчине. Рабочие чертежи выполнить самостоятельно (при обязательном посещении предприятия) в соответствии с требованиями предъявляемыми к данным изделиям. Демонтируемый металлолом сложить в месте указанном заказчиком. Рабочие чертежи, металл, доставку, расходные материалы, аренду лесов и т.д. включить в общую смету. Все работы выполнять в соответствии с требованиями ОТ и ТБ по согласованию со службами предприятия.
7.	Конструктивное исполнение	По образцу демонтируемой площадки.
8.	Особые условия	Монтаж площадки к уже имеющимся конструкциям.

Разработал:



Гусевский А.А.

Согласовано:

Главный механик



Макаров В.А.