


Генеральный директор ЗАО «СГК»
Сергеев К.И.


«25 сентября» 2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «25» сентября 2019 г.

Оформление добровольного пожарного сертификата соответствия совместно с протоколами испытаний для развития продаж в РФ.

Оформление добровольного пожарного сертификата с протоколами испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», с указанием предела огнестойкости (Предел огнестойкости на каждый тип плиты – EI 150).

Срок действия сертификата – не менее 3 лет.

Сертифицируемая продукция – Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок «Евроразмер», торговая марка «FORMAN», ТУ 5742-010-21151476-2013.

Номенклатура продукции:

- 1) Плита гипсовая пазогребневая обыкновенная пустотелая;
- 2) Плита гипсовая пазогребневая гидрофобизированная пустотелая.

Монтаж и демонтаж конструкций ПГП – специалистами Поставщика услуг.

Доставка образцов осуществляется Заказчиком услуг. Расходы, связанные с доставкой образцов от Заказчика и к Исполнителю, в стоимость работ не включаются и оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

Срок выполнения работ, порядок сдачи-приемки работ – согласно договора, не более 6 месяцев.

Управляющий продажами ЗАО «СГК»

Директор по ТО ЗАО «СГК»


Трофимов В.В.


Кожевникова В.И.