

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
А.Э. АВЕТИСЯН
2.08. 2026 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАМЕНА СКОРОСТНЫХ ВОРОТ ПССС

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Проведение аккредитации подрядчика	Замена скоростных ворот
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»,
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Техническое задание на выполнение работ	- ширина проема 3м*3м - скорость закрывания не менее 2х метров в секунду - ворота должны соответствовать условиям работы на улице с ветровыми нагрузками и при низких(высоких) температурах
10.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	
11.	Особые условия	1. Опыт работы . 2. Допуски при работе на высоте 3. Гарантия 5 лет 4. Выполнение требований ОТ и ТБ

Составил:

Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.