

«Утверждаю»

Директор по технологическому обеспечению
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

 В.И. Кожевникова

«26» февраля 2019 г.

Требования к упаковочным материалам

Дата введения:

с «26» февраля 2019 г.


Главный технолог



А.А. Абрамов

Внесенные изменения:

- Актуализированы требования на *техническую пленку (полотно) (ПССС) для верха паллеты и пакет н/э фальцованный для ГП.*

					Требования к упаковочным материалам		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Сидорина И.Н.		26.02.19			
Провер.		Абрамов А.А.		26.02.19		1	3
Реценз.							
Н. Контр.							
Утверд.							
					ЗАО «СТК»		

№ п/п	Наименование материала	Наименование характеристик и материала	Требования к материалу, показатель, характеристики	Паспорт								
3	Техническая пленка п/э (полотно) (для ГП) для верха паллеты	Размер	2000*1500 мм	На каждую партию								
		Толщина	Не менее 100 мкм									
		Дополнительно	Только из вторичного ПЭ и отходов производства									
4	Техническая пленка (полотно) (ПССС) для низа паллеты	Размер	1000*1200 мм	На каждую партию								
		Толщина	Не менее 80 мкм									
		Дополнительно	Только из вторичного ПЭ и отходов производства									
12	Пленка п/э (полотно) 80 мкм, упаковка ПГП «Евроразмер» на зимний период	Размер	1000*250 мм	На каждую партию								
		Толщина	Не менее 80 мкм									
		Дополнительно	Допускается использование вторичного ПЭ и отходов производства									
<table border="1"> <tr> <td><i>Иванов</i></td> <td><i>Иванов И.И.</i></td> <td><i>[Подпись]</i></td> <td><i>16.02.19</i></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подпись Дата</td> </tr> </table>				<i>Иванов</i>	<i>Иванов И.И.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>16.02.19</i>	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата	Требования к упаковочным материалам Лист 2
<i>Иванов</i>	<i>Иванов И.И.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>16.02.19</i>									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата									