

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «СГК»

К.И. Сергеев

2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение стеллажей для хранения продукции на складе ПССС.

1. Тип стеллажей.

Стеллажи фронтальные паллетные.

Максимальные размеры поддона (ДхШхВ), мм: **1200 x 1000 x 1200.**

Максимальные вес одного поддона: 1500 кг.

Число уровней хранения, включая пол: 4 .

Число полок для полочных, шт.: 3.

Количество поддонов на один уровень хранения, шт. 3

2. Технические характеристики.

2.1 Высота стеллажей максимальная, мм: **4000.**

2.2 Ширина стеллажной рамы, мм: **1000.**

2.3 Длина горизонтальной грузовой балки для 3 европоддонов, мм: **3300.**

2.4 Длина горизонтальной грузовой балки для 2 европоддонов, мм: **2200.**

2.5 Шаг переустановки балок по высоте, мм: **50.**

2.6 Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка
на пару балок длиной 3300 мм: **4000 кг.**

2.7 Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка
на пару балок длиной 2200 мм: **3000 кг.**

2.8 Максимально допустимая нагрузка на секцию: **12000 кг.**

3. Количество.

Количество секций с длиной грузовой балки 3300 мм - 18 секций.

Количество секций с длиной грузовой балки 2200 мм - 6 секций.

4. Доставка и сборка.

Доставку и сборку стеллажей на территории Покупателя включить в объем
коммерческого предложения.

Сборку и крепление к полу осуществить согласно схемы (см Приложение 1 к данному ТЗ).

5. Срок поставки.

Июнь 2016 г.

Составил:


Начальник Складского комплекса



Ежков Д.В.

Согласовано:

Начальник отдела развития



04.05.2016₂

Цветков А.Г.


Директор по логистике



Шабас А.А.

Схема размещения стеллажей ССС

Утверждаю
 Директор по логистике
Мельников А. А.
 2016 г.



Начальник складского комплекса

Директор по производству

Инженер по охране труда

Евдокимов
 Д.В. Евдокимов

Гордеев
 Е.М. Гордеев

А.П. Ерофеев

Зам. директора по логистике

Фортунна
 В.Г. Фортунна

Технический директор

А.Э. Аветисян